
CALIDAD Y EXPERIENCIA A SU SERVICIO

FABRICACIÓN DE REPUESTOS PARA EXTENDEDORAS DE ASFALTO

QUALITY AND EXPERIENCE AT YOUR SERVICE

PRODUCTION OF FINISHER SPARE PARTS

QUALITÄT UND ERFAHRUNG ZU IHREN DIENSTEN

ERSATZ FÜR ASPHALT FERTIGER



SOLIS[®]
INDUSTRIAS DEL CAUCHO

TEJAS DE ORUGA EN CAUCHO Y POLIURETANO

» Para máquinas extendedoras
de asfalto y fresadoras

RUBBER AND POLYURETHANE TRACK PADS

» For finishers and milling
machines

GUMMIBODEN UND POLYURETHAN PLATTEN

» Für Fertiger und Kaltfräsen



ZAPATAS DE POLIURETANO
ESPECIALMENTE INDICADAS PARA
FRESADORAS DE ASFALTO
POLYURETHANE TRACK SHOES
SUITABLE FOR MILLING MACHINES



Nuestras mezclas de caucho proporcionan a las tejas una elevada resistencia a la torsión, desgarró y abrasión, así como a la acción de los hidrocarburos.

Entre nuestras especialidades destaca, tanto por la inmediatez en el servicio como por su máxima calidad, la fabricación de zapatas de orugas para **extendedoras de asfalto de todas las marcas y modelos**, para las cuales hemos desarrollado una extraordinaria fórmula de caucho, que confiere a nuestras TEJAS la máxima durabilidad en cuanto a resistencia al desgaste, elasticidad y perfecta unión al metal.

Las zapatas de caucho proporcionan a las extendedoras gran estabilidad de marcha y excelente tracción.

Las zapatas de poliuretano están especialmente indicadas para **fresadoras de asfalto**, por su mayor resistencia a la compresión y abrasión.

Our rubber mixtures give the pads great resistance to twisting, tearing, abrasion and hydrocarbon action.

What stands out among our specialties, thanks to both the immediate service and the high quality we offer, is our production of track shoes for all finisher brands and models for which we have developed an extraordinary rubber formula that gives our pads the highest durability in terms of wearing resistance and elasticity, and a perfect union with the metal.

The rubber shoes give the finishers high driving stability and excellent traction power.

The polyurethane pads are specially suitable for milling machines due to their bigger resistance to compression and abrasion.



DISPONIBLES MONTADAS EN CADENAS

TEJAS DE ORUGAS

Fabricadas en un monobloque compacto, muy resistente, especialmente indicadas para soportar grandes cargas y sometimiento a torsión.

TORNILLERÍA TEJAS

AVAILABLE ASSEMBLED ON CHAINS

TRACK PADS


They are manufactured as very resistant compact one-piece units, suitable for heavy loads and twisting pressure.

BOLTS AND NUTS

VORMONTIERT MIT BODENPLATTEN ERHÄLTICH

FLACHBODENPLATTE

SCHRAUBEN UND MUTTERN





ALMOHADILLAS EASY PAD DE CAUCHO Y POLIURETANO

POLYURETHANE EASY-PADS

EPS POLSTER AUS POLYURETHAN

- » Protección de caucho perfectamente adaptables a sus tejas metálicas
- » Válidos para aquellos usos en los que el rodaje de acero daña suelos, pavimentos, aceras
- » Fáciles de montar y desmontar proporcionando gran estabilidad a la maquinaria
- » Perfectly adaptable rubber protection for the steel pads
- » They are suitable for times when the steel plates might damage floors, roads, pavements
- » They can be easily assembled and disassembled and give the machine great stability

ZAPATAS DE POLIURETANO. FÁCIL MONTAJE

Fabricadas en poliuretano de alta calidad, gran resistencia a la rotura. Mayor espesor y superficie de rodadura y robustez.

Armatura interior de acero con tornillos incorporados, que imposibilita la rotura habitual en la almohadilla que incorpora tuercas.

POLYURETHANE EASY - PADS

They are made of a high quality polyurethane with great resistance to breaking. They have a bigger thickness, tread surface and sturdiness.

Steel interior framework with incorporated bolts which make impossible the usual breaking of the ones which incorporate nuts.

EPS POLYURETHAN BODENPLATTEN

RODAJES COMPLETOS

- » RODILLOS, RUEDAS CABILLA, RUEDAS TENSORAS, CADENAS DE ORUGA

COMPLETE WHEEL SETS

- » ROLLERS, TRACK DRIVE SROCKET, GUIDE ROLLER, TRACK CHAINS

KOMPLETTE RADSÄTZE


- » LAUFROLLEN, RAUPENKETTENRÄDER, UMLENKROLLENPAARE, LAUFWERSKETTEN



REPUESTOS PARA EXTENDEDORAS DE ASFALTO

En nuestros almacenes disponemos de un amplísimo stock permanente de repuestos y recambios referenciados, para extendedoras y fresadoras de asfalto que nos permiten identificar y suministrar de forma inmediata las necesidades de nuestros clientes.

We have a permanent well-assorted stock of indexed replacements for public work machinery, wich allows us to identify and satisfy our clients needs immediately.



FINISHER SPARE PARTS

ERSATZTEILE FÜR STRASSENFERTIGER



STOCK PERMANENTE DE REPUESTOS

En SOLIS le aseguramos la recepción inmediata de repuestos para sus extendedoras, con la absoluta garantía que le ofrece nuestro stock permanente de repuestos.

- » Kit completo desgaste regla
- » Kit completo tunel de alimentación
- » Resistencias: para cuchillas de tamper y planchas alisadoras
- » Cadenas traslación
- » Paletas, brazos y placas para mezcladoras
- » Rodajes completos



PERMANENT SPARE PARTS STOCK


SOLIS assures you the immediate spare parts reception for your finishers thanks to the absolute guarantee of our permanent stock.

- » Scedd plate kit steel 400°hb
- » Heating rods: for tamper bar kits and screed plates
- » Drive chains
- » Blades, arms and panels for mixers
- » Track rollers, chains, sprockets guide rollers

ERSATZTEILE INNER AUF LAGER

- » 400hb glättbleche gewinde schrauben und verschweißte
- » Heizstäbe
- » Rollenketten
- » Paletten, arme und plaketten für mixer
- » Laufrollen





EQUIPOS ELECTRÓNICOS

ELECTRONIC EQUIPMENT

ELEKTRONISCHE GERÄTE

En SOLIS reparamos y suministramos equipos electrónicos para todas las marcas. Paneles de control, pupitre central, palpadores, sensores y cables.

At SOLIS, we repair and supply grade control systems for all brands. Control panels, central control consoles, feelers, sensors and cables.



- » Ejes de arrastre de cadenas del tunel, ejes tensores, ejes de sinfines, piñones de arraste
- » Picas, portapicas para fresadoras. Calidades: standard, master y especiales para hormigón
- » Chapas de tunel y protecciones de cadenas
- » Cadenas tunel de alimentacion
- » Cables de palpador y equipos de nivelación
- » Hélices, paletas y ejes de sinfín



- » Conveyor chains drive shaft assemblies, tensor trucks, augers shafts, chain sprockets
- » Picks, pick holders for milling machines. Qualities: standard, master and special for concrete
- » Conveyor plate kit, conveyor guide kit
- » Cables for touch probes, grade control equipment
- » Auger flight, blades and shafts

- » Lattenrostantriebe, kettenräder für lattenroste, umlenkrollenpaare
- » Meißel, meißelhalter, zubehör für straßenfräsen
- » Lattenrostbleche und dachprofilsatz
- » Kratzerketten
- » Kpl kabel, lenkfühler und-nivellierung auf höchstem niveau
- » Schneckenflügel, schnecke wellen und lagerarme

SILENTBLOCKS RODILLOS TANDEM



RUBBER BUFFERS FOR TANDEM ROLLERS



GUMMIDÄMPFER FÜR TANDEMWALZEN

SILENTBLOCKS PARA VIBRADORES DE OLIVOS Y FRUTOS SECOS

- » Maquinaria
- » Vibradores de Olivos y Frutos Secos
- » Apoyos elásticos

Nuestros Silentblocks están especialmente indicados para su montaje en rodillos y compactadores. Fabricamos para todas las marcas y modelos. Están elaborados con una extraordinaria mezcla de caucho que dota a los amortiguadores de una perfecta unión caucho-metal, y de gran elasticidad, que permiten absorber las tensiones que genera la vibración de la maquinaria, ayudando a alargar la vida útil de los componentes de las máquinas.

Our rubber buffers are suitable for rollers and compactors. We manufacture for all machinery brands and models. They are made out of an extraordinary rubber mixture which gives a great rubber-metal union on the shock absorbers and high elasticity, enabling them to absorb the stress produced by the machinery's vibration and extending the machine components service life.

SILENTBLOCKS FOR NUTS AND OLIVE TREES VIBRATOR MACHINES

- » Machinery
- » Nuts and olive trees vibrator machines
- » Elastic buttresses

GUMMIDÄMPFER FÜR VIBRATOREN FÜR OLIVEN-UND NUSSÄUME





RUEDAS MACIZAS

SOLID TYRES

SUPERELASTIKREIFEN UND PRESS-ON BANDAGE



- » Bandajes macizos y ruedas neumáticas y superelásticas para todo tipo de máquinas industriales y de obras públicas, fresadoras, extendedoras de asfalto y carretillas elevadoras.
- » Recubrimiento de llantas de acero en cualquier medida.
- » Construcción de llantas.

- » Solid press on tyres, super-elastic and pneumatic wheels for all types of industrial and public works machines, milling machines, finishers and forklifts.
- » Steel rims gluing in any measure.
- » Rims making.

MINICARGADORAS

- » Sustituya sus neumáticos 10x16,5 ó 12x16,5 por ruedas macizas con llanta montada incluida. Gran elasticidad, duración tres veces superior a las de aire



MINI SKID LOADERS

- » Replace you 10x16,5 or 12x16,5 pneumatic tyres with solid tyres, including the rim assembled. Great elasticity and three times more durable than the air ones



MINI-LADMASCHINEN



LA BARREDORA MÁS PRODUCTIVA Y RENTABLE DEL MERCADO

THE MOST PRODUCTIVE AND COST-EFFECTIVE SWEEPER ON THE MARKET

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> » Cepillo de acero Steelrop » Capaz de barrer materiales calientes sin afectar su vida útil » Fácil montaje del cepillo » Máxima resistencia » Panel lateral extraíble para cambiar el cepillo in situ » Mantenimiento rápido y sencillo | <ul style="list-style-type: none"> » Steelrop steel brush patented » Able to sweep hot materials without affecting its lifespan » Easy brush assembly » Maxim resistance » Removable side panel for changing the brush on site » Quick and simple maintenance |
|---|---|



NACIDA PARA DURAR
BORN TO LAST



FRESADORAS DE ASFALTO

MILLING MACHINES

KALTFRÄSEN

- » Intercambie sus ruedas usadas por nuevas con llanta incluida, sin parar su máquina.
- » Replace your old wheels with new ones, including the rim, without stopping the machine.



CEPILLOS BARREDORAS

BRUSHES

KEHRBÜRSTEN

- » Fabricamos cepillos para todas las marcas de barredoras existentes en el mercado.
- » Fabricamos cepillos POLY 100%, tanto en liso como en forma Zig-Zag, cepillo íntegramente fabricado en PLP con dos pivotes.
- » Disponemos de separadores para todas las medidas del eje.
- » Fabricados en fibra de Polipropileno y en fibra de Acero.
- » We produce brushes for all the existing trademarks.
- » We make 100% POLY brooms, both flat or zigzag shaped, which are entirely made out of PP with two pivots.
- » We have spacers for all axle measures.
- » They are made of polypropylene fibre and steel fibre.



Ø INT. X Ø EXT.

110 X 320	160 X 550	210 X 560
127 X 360	180 X 600	210 X 740
127 X 500	180 X 700	235 X 940
127 X 550	206 X 660	254 X 840

- » Wir stellen fertigten aller Marken
- » Polypropylen und stahl
- » Einfach und zick-zack



RODILLOS Y RECUBRIMIENTOS

ROLLERS AND COATINGS

ROLLEN UND BESCHICHTUNGEN IN GUMMI

Debido a sus múltiples aplicaciones, realizamos los recubrimientos en una gran variedad de cauchos resistentes a la abrasión, aceites, grasas y productos químicos en general, y en todas las durezas, lisos y con dibujo, sin límite de medidas. Asimismo, recubrimos tuberías, carcasas, rodets de bombas, tolvas, molinos y trómeles.

Because of their multiple applications, we make the coatings of a big rubber variety resistant to abrasion, oils, greases and general chemical products, in all hardnesses, with and without drawing, without measurements limit.

PERFILES

Perfiles, mangueras en caucho de todas calidades y espesores. Burletes con y sin adhesivo, para industria naval, muelles portuarios y de carga, automoción e industria. Nos adaptamos a cualquier modelo.

PROFILES

Profiles, rubber tubing of all qualities and thicknesses Weather strips with or without adhesive, for port and loading docks, and for the shipbuilding and automotive industries. We adapt to every model.

GUMMIPROFILE



PAVIMENTOS

Zonas de gran desgaste, exteriores e interiores. Hospitales, barcos, autobuses, colegios, instalaciones deportivas, ascensores. Espesores: 3, 4 y 5,8 mm.

PAVEMENTS

External and internal high wear areas. Hospitals, ships, buses, schools, sports facilities, lifts. Thicknesses: 3,4 and 5,8 mm.

GUMMIBODEN

PLANCHAS DE CAUCHO


SOLIS pone a su disposición una gama completa de planchas de caucho fabricadas a partir de los elastómeros descritos en el cuadro. Anchos hasta 1.400 mm. y espesores de 1 a 30 mm.


RUBBER SHEETS

SOLIS offer you a full range of rubber sheets made out of the elastomer materials shown in the table. Up to 1400mm in width and from 1 to 30 in thickness.


GUMMIPLATTEN

NOMBRE COMERCIAL TRADING NAME	NATURAL (NR)	ESTIRENO BUTADIENO STYRENE BUTADIENE (SBR)	PERBUNAN NITRILE (NBR)	BUTILO BUTYL (IIR)	NEOPRENO NEOPRENE (CR)	ETILENO PROPILENO ETHYLENE PROPYLENE (EPDM)	SILICONA SILICONE (SI)
Intervalo de durezas / Hardness range (Shore A)	30-95	40-90	40	40-85	40-90	40-90	40-80
Intervalo de temperaturas / Temperature range (°C)	40/80	-30/110	-40/140	-40/130	-30/120	-40/160	-50/180
Adhesión a metales / Adhesion to metals	E	E	E	B	E	B	R
Flexibilidad / Flexibility	E	B	B	R	B	B	B
Resiliencia / Resilience	E	B	B	MB	MB	E	R
RESISTENCIAS / RESISTANCES							
A la abrasión / To abrasion	MB	MB	MB	B	B	B	R
A hidrocarburos / To hydrocarbons	M	M	B	M	R	M	R
A la tracción / To tensile strength	E	MB	B	B	B	B	R
A la luz / To light fastness	R	B	B	MB	MB	-	B
Al desgarrar / To tearing	MB	B	B	B	MB	B	R
Al ozono / To ozone	R	R	R	MB	MB	E	E
Al desgaste / To wearing out	MB	MB	MB	B	MB	B	R
Al calor / To heat	R	B	B	B	B	B	E
Al frío / To cold	MB	B	B	MB	B	B	MB
A la llama / To flames	M	M	M	M	B	M	MB
Aislamiento eléctrico / To electrical insulation	E	MB	M	MB	R	MB	B
Aceites y grasas / To oil and greases	R	R	E	-	B	M	B
A los ácidos / To acids	R	R	R	MB	B	MB	R
Al agua / To water	MB	MB	B	MB	B	MB	B





BANDAS CAUCHO Y PVC / RUBBER AND PVC BELTS



BANDAS BOARD / BOARD BELTS

VENTAJAS DE NUESTRAS BANDAS

- » Aplicables a todo tipo de industrias
- » Gran resistencia a la rotura
- » Fuerte adhesión entre capas textiles
- » Mínima elongación a alta tensión de trabajo
- » Bordes moldeados engomados
- » Manufacturadas con telas sintéticas poliéster-nylon
- » Bajos costes de mantenimiento
- » Inmejorable relación calidad-precio

COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS BANDAS SOLIS

Nuestras bandas, están compuestas de entre 2 a 6 tejidos. EP: Poliéster (E) para resistencia en la urdimbre: Longitudinal. E hilos de Nylon (P) en la trama: Transversal. Todo ello constituye la carcasa.

En cuanto al recubrimiento, el engomado superior confiere protección a la banda y el inferior protege la carcasa. Sus calidades y espesores, varían en función del material a transportar. El espesor de la cobertura superior es al menos un 50% mayor que la inferior.

STOCK Y SERVICIO

En nuestra fábrica disponemos de un amplísimo stock de bandas transportadoras, lisas y nervadas en anchos de 400 a 2.200 mm.

Nuestros equipos móviles para reparaciones, montajes e instalaciones completas están disponibles las 24 horas para asistencia en cualquier punto.

ADVANTAGES OF OUR BELTS

- » For all kind of industries
- » High tear resistance
- » Strong adherence between textile layers
- » Low elongation to high strain
- » Rubber edge trim
- » Manufactured with synthetic fabrics such as polyester-nylon
- » Low maintenance costs
- » Unbeatable quality price ratio

COMPOSITION AND DESCRIPTION OF SOLIS BELTS

Our belts are made out of 2 to 6 fabrics. EP: Polyester (E) for wrap resistance: Longitudinal. And Nylon threads (P) for weave resistance: Perpendicular. All these parts make up the cover. As regards to the coating, the upper rubber protects the belt and the lower one protects the cover. Their qualities and thicknesses depend on the type of materials they are transporting. The upper cover is at least 50% thicker than the lower one.

STOCK AND SERVICE

In our factory we have a wide stock of conveyor belts, which can be smooth and chevron and between 400 and 2.200 mm. in width. Our mobile equipment for repairs, assemblies and complete installations are available 24 hours a day wherever you need them.



TELÉFONO DE URGENCIAS | EMERGENCY TELEPHONE NUMBER | NOTRUF TELEFON: (+34) 608 682 840



INSTALACIONES COMPLETAS
Con todos sus componentes y elementos
ASISTENCIA TÉCNICA Y MONTAJE A PIE DE OBRA

COMPLETE INSTALLATIONS
With all the elements and components needed
TECHNICAL ASSISTANCE AND ON-SITE ASSEMBLY

KOMPLETTE INSTALLIERUNG
TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG UND REPARATUREN VOR ORT

TIPOS DE CAUCHO

- » NR: Natural
- » SBR: Estireno-Butadieno
- » NBR: Nitrilo
- » IIR: Butilo
- » EPDM: Etileno-Propileno

TYPES OF RUBBER

- » NR: Natural
- » SBR: Styrene Butadiene
- » NBR: Nitrile
- » IIR: Butyl
- » EPDM: Ethylene Propylene

ARTEN VON GUMMI



IDENTIFICACIÓN DE LAS BANDAS | IDENTIFICATION OF BELTS

1200	EP500	/4	4+2	Y
Ancho de la banda en milímetros <i>Bandwidth in millimetres</i>	Resistencia de la carcasa a la rotura <i>Tear resistance of the frame</i>	Numero de lona <i>Plies number</i>	Espesor en mm. del recubrimiento superior e inferior <i>Thickness in mm. of the upper and lower cover</i>	Calidad del recubrimiento <i>Cover quality</i>

CALIDAD DE LOS RECUBRIMIENTOS DE LAS BANDAS | QUALITY OF THE COVER IN SOLIS BELTS

Calidad del recubrimiento <i>Cover quality</i>	Calidad DIN <i>DIN Quality Standards</i>	Caucho Base <i>Rubber Base</i>	Rango Temp. °C <i>Temp. Range °C</i>	Características <i>Features</i>	Abrasion Loss mm ³ .
Resistente a abrasión <i>Abrasion resistant</i>	Y X W	SBR NR NR/SBR	-30/100 -40/90 -40/90	Gran resistencia a abrasión / <i>High resistance to abrasion</i> Excelente resistencia, y a impactos y cortes / <i>Excellent resistance, to impacts as well as cuts.</i> Reúne las cualidades del DIN X y además es muy resistente a materiales muy abrasivos / <i>It has all DIN X features and is very resistant to hard abrasive materials</i>	<150 <120 <90
Resistente al calor <i>Heat-resistant</i>	T T T	SBR IIR EPDM	-20/170 -20/220 -20/400	Transporte de materiales calientes / <i>Transport of hot materials</i> Mayor resistencia al calor / <i>Higher heat resistance</i> Resistente hasta 400°C durante periodos cortos / <i>Resistant up to 400°C for short periods of time</i>	
Resistente a la llama <i>Flame-resistant</i>	K S	SBR/NR	-20/90 -20/90	Resistente al fuego, para transporte de materiales inflamables y explosivos. Completamente ignífuga, resistente al fuego e indicada para aplicaciones de minería / <i>Flame-resistant, for the transport of inflammable or explosive materials. Completely fireproof, fire-resistant and suitable for miner activities</i>	<200
Resistente a aceites y grasas <i>Oil and grease-resistant</i>	G G	SBR/NR NBR	-20/90 -20/120	Resistente a hidrocarburos, aceites y grasas vegetales Resistente a aceites y grasas minerales / <i>Resistant to hydrocarbons and also to vegetal oils and greases. Resistant to mineral oils and grease</i>	

EQUIPOS MÓVILES

MOBILE EQUIPMENT


MOBILE REPARATURAUSRÜSTUNG

Venta de equipos completos de “prensas” para reparación in situ, así como todos los elementos necesarios para automantenimientos preventivos: disolución, parches, goma unión.

Accesorios de reparación: cepillos metálicos, cuchillos, discos de esmeril para caucho, fresas, máquina de rayar en goma.

Sale of complete “press” equipment for on the spot repair, and every required element for preventive self-maintenance: solution, patches, union rubber.

Reparation accessories: wire brushes, knives, emery discs for rubber, milling cutters, rubber grater machines.



PRODUCTOS DE EMPALME EN FRÍO Y CALIENTE

En frío: Cemento + acelerante, imprimador, disolvente, parches para reparaciones, herramientas. **En caliente:** Disolución para vulcanizar, goma de unión sin vulcanizar, prensas de vulcanización in situ. Al adquirir productos **SOLIS**, está adquiriendo no sólo sus bandas y componentes. Disponen de un **servicio técnico y de postventa de especialistas** a su disposición.

HOT AND COLD JOINT PRODUCTS

Cold joints: Cement + accelerator, primer paint, solvent, patches for repairs, tools. **Hot joints:** Vulcanising solution, unvulcanised union rubber, on-the-spot vulcanising press. When buying **SOLIS** products, you are not only acquiring their belts and components. We have an **after-sales service department and a technical service** for customers, both formed by specialists.

WARME UND KALTE PRODUKTVERBINDUNG

CADENAS DE CAUCHO

RUBBER TRACKS

GUMMIKETTEN



- » Todas las marcas
- » Máxima disponibilidad
- » Gran adherencia, gracias a una gran superficie de contacto con el suelo
- » Cableadas interiormente de acero
- » All brands
- » Maximum availability
- » High adhesion thanks to the large contact surface with the ground
- » Steel internal cabling

CONVENTIONAL				
	Innergide Width	Outerguide Width	Profile	Roller Type
	23 mm	60 mm	B	2
Width x pitch x N° of links	180x60x30 / 180x60x38	180x60x34 / 180x60x40	180x60x37	
	23 mm	64 mm	L	1
Width x pitch x N° of links	180x72x33 / 180x72x37	180x72x34 / 180x72x38	180x72x36	
	23 mm	78 mm	C	1.2
Width x pitch x N° of links	200x72x33 / 200x72x38	200x72x34 / 200x72x39	200x72x35 / 200x72x40	
	23 mm	76 mm	R	2
Width x pitch x N° of links	230x72x39 / 230x72x44 / 230x72x47	230x72x42 / 230x72x45 / 230x72x48	230x72x43 / 230x72x46 / 230x72x50	
	23 mm	76 mm	H	2
Width x pitch x N° of links	250x72x42 / 250x72x48 / 250x72x51 / 250x72x64	250x72x43 / 250x72x49 / 250x72x52	250x72x44 / 250x72x50 / 250x72x57	
	40 mm	80 mm	S, H	2
Width x pitch x N° of links	320x100x38 / 320x100x44 / 320x100x47 / 320x100x50 / 320x100x53	320x100x39 / 320x100x45 / 320x100x48 / 320x100x51 / 320x100x54	320x100x40 / 320x100x46 / 320x100x49 / 320x100x52 / 320x100x55	

SHORT PITCH (I/C)				
	Innergide Width	Outerguide Width	Profile	Roller Type
	30 mm	82 mm	M	3
Width x pitch x N° of links	300x52,5x70 / 300x52,5x74 / 300x52,5x78 / 300x52,5x82	300x52,5x72 / 300x52,5x76 / 300x52,5x80		
	40 mm	90 mm	W	3
Width x pitch x N° of links	300x55x70 / 300x55x76 / 300x55x82	300x55x72 / 300x55x78 / 300x55x84		
	52 mm	112 mm	W	3.4
Width x pitch x N° of links	400x73x70 / 400x73x76	400x73x72 / 400x73x74		
	56 mm	136 mm	T	3.4
Width x pitch x N° of links	400x81x70 / 400x81x76	400x81x72 / 400x81x74		

INTERCHANGEABLE				
	Innergide Width	Outerguide Width	Profile	Roller Type
	25 mm	70 mm	R	3
Width x pitch x N° of links	230x96x30 / 230x96x33	230x96x31 / 230x96x34	230x96x32 / 230x96x35	
	40 mm	90 mm	A	4
Width x pitch x N° of links	300x109x35 / 300x109x41	300x109x36 / 300x109x42	300x109x37 / 300x109x40	
	31 mm	78 mm	P	3.4
Width x pitch x N° of links	300x109x35 N / 300x109x37 N / 300x109x38 N / 300x109x39 N / 300x109x41 N	300x109x36 N / 300x109x38 N / 300x109x39 N / 300x109x40 N / 300x109x42 N		
	52 mm	112 mm	R	3
Width x pitch x N° of links	400x146x35 / 400x146x37	400x146x36 / 400x146x38		

ELASTOMEROS DE POLIURETANO

TUBOS • BARRAS • RUEDAS RODILLOS
ACOPLEMENTOS ELÁSTICOS
PLANCHAS

POLYURETHANE ELASTOMERS

TUBES • RODS • WHEELS ROLLERS
ELASTIC COUPLINGS
SHEETS

POLYURETHAN PRODUKTE



SOLIS®
INDUSTRIAS DEL CAUCHO

AVDA. MANUEL SIRGO, 227 - 33211 - GIJÓN, ASTURIAS - ESPAÑA

T: (+34) 985 32 00 55 / (+34) 985 31 40 02

APARTADO 8126 - C.P. 33210 GIJÓN

solis@solis-sl.com

www.solis-sl.com